
DAIKIN
AIR INTELLIGENCE





ONE
ECOSYSTEM

DAIKIN *ONE+*
SMART THERMOSTAT

Guía para propietarios

Proteclisa

Ha descargado este manual de www.proteclisa.com

SCAN ME
PRESUPUESTOS

SCAN ME
PARTE AVERIA

Todo lo que espera de un termostato inteligente respaldado por el fabricante líder mundial de HVAC


1 Empezando

Toque los iconos de navegación inferiores para moverse entre las 5 pantallas principales:


Hogar **Ajustar** **Calendario** **Lejos** **Calidad del aire**




los **pantalla de inicio** muestra la temperatura actual, el modo del sistema actual y los iconos que conducen a cada una de las pantallas de nivel superior.



los **ajustar la pantalla** muestra la temperatura actual a la izquierda y los puntos de ajuste a la derecha. Cambie los puntos de ajuste arrastrándolos o girando el dial.



los **pantalla de programación** muestra los próximos cambios en el punto de ajuste y las horas programadas. También ofrece acceso al modo de edición, donde puede ajustar el horario.



los **pantalla de distancia** muestra los puntos de ajuste de ahorro de energía. El ahorro de energía se puede invocar de forma manual o automática cuando la aplicación móvil reconoce que todos están ausentes.



los **pantalla de calidad del aire** * muestra los niveles de calidad del aire interior cuando un Daikin ***Uno*** El monitor de aire doméstico está conectado. La calidad del aire exterior y el clima se mostrarán cuando se conecte a Internet y se agregue el termostato en la aplicación móvil en la ubicación de casa.

*La pantalla real puede variar para diferentes modelos de unidades interiores. El Daikin *Uno* El monitor de aire doméstico solo funciona con unidades con conductos.

Ejemplos de alertas de calidad del aire *:

Ejemplo de buena vista:



Ejemplo de detalles adicionales:



PARA DESCARGAR EL DAIKIN *UNO* APLICACIÓN MÓVIL HOGAR, ESCANEE EL CÓDIGO QR O VISITE:

WWW.DAIKINONE.COM/SMART_

TERMOSTATOS / ONEPLUS / APLICACIÓN

*La pantalla real puede variar para diferentes modelos de unidades interiores. El Daikin *Uno* El monitor de aire doméstico solo funciona con unidades con conductos y se vende por separado.



2 Aplicación movil

Cuando WiFi está habilitado en su Daikin ***Uno +*** termostato inteligente, el Daikin ***Uno*** La aplicación móvil Home puede ayudarlo a administrar y de forma remota controlar múltiples Daikin ***Uno +*** termostatos inteligentes en su hogar.

Funciones inteligentes adicionales

EnableWiFi agrega funciones inteligentes a su termostato:



- **Actualizaciones automáticas de software.**
- **Control remoto** con aplicación móvil.
- **Alertas** cuando estás fuera de casa.
- **Capacidades de control por voz** cuando está conectado a ***Amazon Alexa*** y / o ***Asistente de Google*** dispositivos.
  - Descargar el ***Amazon Alexa*** o la ***Asistente de Google*** aplicación y siga las instrucciones dentro de la aplicación para configurar el Daikin ***Uno +*** las capacidades de control de voz del termostato inteligente correctamente.
- **Geo-cercas,** para detectar cuando estás fuera de casa, reduciendo los costes energéticos.

Puede conectar el Daikin One + termostato inteligente a WiFi siguiendo estos pasos:

1. Conéctese a WiFi



- **Navega hasta el menú de configuración.**
  (Toque el icono de menú en la parte superior derecha del menú de inicio y seleccione configuración).
- **Toca el menú de configuración » WiFi en casa.**
  (Asegúrese de que la casilla de uso de WiFi esté marcada).
- **Toca redes » Luego seleccione su red** de la lista. (Se le pedirá que ingrese la contraseña de su red y luego se conecte).

2. Emparejar con la aplicación

Pasos del termostato

» **Navega hasta el menú de configuración.**
(Toque el icono de menú en la parte superior derecha del menú de inicio y seleccione configuración).

» **Toca el menú de configuración » Cuenta.**


» **Utilice el código que se muestra para ingresar en la aplicación.**

Pasos de la aplicación

» **Descarga la aplicación y crea una cuenta.**
(***Tienda de aplicaciones iOS*** o ***Google Play.)***

» **Agregar ubicación de casa.**
(Aparecerá un mensaje después de la creación inicial de la cuenta).

» **Use el código que se muestra en el termostato para emparejar.**



NOTA: El código de par caducará en 15 minutos, pero siempre puede obtener un código nuevo si es necesario.

3 Conexión a *Amazon Alexa*

Conectando Daikin ***Uno +*** termostato inteligente para ***Amazon Alexa*** habilitará el comando de voz a través de ***Alexa*** me gusta " ***Alexa,*** pon mi cocina a 75 grados "

¿Como conectar?

Configuración completa en Daikin ***Uno +*** termostato inteligente y Daikin ***Uno*** Aplicación móvil Home. Iniciar sesión en ***Alexa*** cuenta desde el teléfono / tableta. Utilice las instrucciones a continuación:

1. **Haga clic en el icono de menú**
2. **Selecciona "Habilidades y juegos".**
3. **Haga clic en el icono "Buscar"**
4. **Escriba "Daikin", haga clic en buscar**
5. **Seleccione "Daikin *Uno* Termostato inteligente "**
6. **Seleccione "Habilitar para usar" (Esto mostrará una ventana de inicio de sesión de Daikin en login.daikinskyport.com)**
7. **Entra Daikin *Uno* Aplicación móvil Home credenciales de acceso**

Esto vinculará correctamente a Daikin ***Uno +*** termostato inteligente para ***Amazon Alexa.***

Comandos de voz

» ***Alexa,*** establezca [mi / el] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} en (frío / calor / automático / apagado).

» ***Alexa,*** establezca [mi / el] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} [temperatura] en X [grados].

» ***Alexa, (*** aumentar / disminuir) [mi] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} [temperatura] en X [grados].

» ***Alexa, (*** aumentar / disminuir / disminuir / enfriar / calentar) [el] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}}.

» ***Alexa,*** hacer [mi] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} (más cálido / más frío).

» ***Alexa,*** ¿en qué está configurado {{THERMOSTAT NAME}}?

4 Conexión a *Home Google*

Conectando Daikin ***Uno +*** termostato inteligente para ***Página principal de Google*** habilitará el comando de voz a través de ***Asistente de Google*** como "Ok ***Google,*** enfriar mi dormitorio ".

¿Como conectar?

Configuración completa en Daikin ***Uno +*** termostato inteligente y Daikin ***Uno*** Aplicación móvil Home. Iniciar sesión en ***Página principal de Google*** cuenta desde teléfono / tableta

1. **Haga clic en "Agregar" dispositivo**
2. **Selecciona "Configurar dispositivo".**
3. **Seleccione "¿ya tiene algo configurado?"**
4. **Haga clic en el icono de búsqueda**
5. **Escriba "Daikin *Uno* Termostato inteligente "y seleccione. (Esto mostrará una ventana de inicio de sesión de Daikin en login. Daikinskyport.com)**
6. **Ingrese Daikin *Uno* Credenciales de inicio de sesión de la aplicación móvil doméstica.**

Esto vinculará correctamente a Daikin ***Uno +*** termostato inteligente para ***Página principal de Google.***

Comandos de voz

» **OK *Google,*** establece [mi / el] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} en (frío / calor).

» **OK *Google,*** girar (arriba / abajo) [el] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}}.

» **OK *Google,*** establezca [mi / el] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} [temperatura] en X [grados].

» **OK *Google, (*** aumentar / disminuir) [mi] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} [temperatura] en X [grados].

» **OK *Google, (*** aumentar / disminuir) [mi] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}}.

» **OK *Google,*** hacer [mi] {{NOMBRE DEL TERMOSTATO}} (más cálido / más frío).


» **OK *Google,*** ¿en qué está configurado {{THERMOSTAT NAME}}?

5 Cómo cambiar de modo

Para los sistemas que tienen calefacción y refrigeración, tiene la posibilidad de elegir un modo: **auto** el termostato seleccionará el modo basado en la condición y la temperatura establecida), **frio (** solamente), **calor (** solamente), o **apagado.**

Desde la pantalla de inicio

Simplemente toque los íconos de modo ubicados a la izquierda lado de la temperatura actual.



Desde el menú de configuración

Acceda a la configuración desde cualquier pantalla principal tocando el icono de menú. Luego seleccione el modo de sistema.





6 Create un horario


Para los sistemas que tienen calefacción y refrigeración, tiene la posibilidad de elegir un modo: automático (el termostato seleccionará el modo en función de la condición y la temperatura establecida), enfriar (solo), calentar (solo) o apagar.


» **Toque el icono de horario** para abrir el menú de programación.


» **Toca el ícono de menú** ubicado en la esquina superior derecha.


» **Toque la opción de editar horario.**

» **Seleccione el día que desea editar** tocando el encabezado en la esquina superior izquierda.









Agregar nuevo o editar evento actual

Desde la pantalla de edición, toque la opción "agregar nuevo evento" o "editar evento" ubicada en la parte inferior de la pantalla.

» **Hora de inicio:** Toque y arrastre la hora y el minuto intervalos para actualizar.

» **Etiqueta del evento:** Edite el nombre del evento.

» **Acción del evento:** Elija la acción que desea su sistema actuar.

Una vez que haya terminado de realizar los cambios, asegúrese de tocar guardar, que se encuentra en la esquina inferior derecha.

Copiar horarios


Para facilitar las cosas, hemos agregado una opción para copiar el horario de un día. Para hacer esto:

» **Seleccione el día que le gustaría copiar.**

» **Seleccione "día de la copia"** en el pie de página inferior derecho.

» **Elija a qué días copiar.**

El día que se está copiando aparecerá en gris, mientras que los días a los que está copiando se resaltarán en blanco una vez seleccionados.



7 Crear un horario de una plantilla

Las plantillas se pueden utilizar como base de un programa que se adapta a tu estilo de vida. También puede editar la programación una vez que seleccione una plantilla. Cualquier edición en la programación actual se eliminará al cargar una plantilla.


» Toca el ícono de menú **en la esquina superior derecha. Seleccione la opción**

» **de configuración.**


» **Seleccionar horario.**

» **Seleccione plantillas de horarios.**


Puede ver una plantilla de horario (vea los ejemplos a continuación) tocando y seleccionándola de la lista.



Event	Time	Setpoints
	every day	
morning	5am–12pm	68°, 72°
afternoon	12pm–6pm	66°, 75°
evening	6pm–9pm	65°, 73°
sleep	9pm–5am	64°, 72°



Event	Time	Setpoints
	mon-fri	
awake	6am–10pm	68°,72°
sleep	10pm–6am	64°,68°
	sat, sun	
awake	8am–11pm	68°,72°
sleep	11pm–8am	64°,68°



Event	Time	Setpoints
	mon-fri	
at-home	6am–8am	68°,72°
at-work	8am–6pm	60°,80°
at-home	6pm–10pm	68°,72°
sleep	10pm–6am	64°,68°
	sat, sun	
at-home	11pm–8am	68°,72°
sleep	11pm–8am	64°,68°

8 Personalizado Ajustes

Con el Daikin ***Uno +*** termostato inteligente personalice la configuración para adaptarse mejor a sus necesidades de comodidad.

» **Navega al menú de configuración**

(Toque el icono de menú en la parte superior derecha del menú de inicio y seleccione configuración).

» **Toque la opción Pantalla**

(Esto lo llevará a la pantalla de preferencias donde se pueden realizar actualizaciones).



Bar luminoso

Elija habilitar o deshabilitar la barra de luces, que se usa para indicar cuando el sistema está calentando o enfriando.



Sonido de marcación analógica

Elija habilitar o deshabilitar el sonido háptico al girar el dial analógico.



Salvapantallas


Elija entre una seleccin de protectores de pantalla que se mostrar£n cuando no se interact...e con el termostato.

Modo nocturno

Cuando está habilitado, el modo nocturno apaga la pantalla y la barra de luz durante el horario seleccionado.

Para acceder a esta configuración, toque el **opción de brillo** en el menú de visualización.





Si tiene algún problema o desea ayuda para configurar su termostato inteligente Daikin One +, comuníquese con el soporte de Daikin al 1-855-Daikin1 y seleccione la OPCIÓN UNO para conectarse con nuestro equipo de soporte de termostato.

Continuación de la configuración personalizada:



Opción de fuente grande

Para habilitar, haga lo siguiente:

1. Abra la configuración tocando el elemento de menú en la parte superior derecha y seleccione "configuración".
2. Navegue hasta la configuración de pantalla.
3. Active la casilla de verificación "usar fuente grande".



Soporte de idioma español y francés

Para elegir un idioma, haga lo siguiente:

1. Abra la configuración tocando el elemento de menú en la parte superior derecha y seleccione "configuración".
2. Navegue a la configuración de idioma: pantalla> idioma.
3. Seleccione el idioma deseado.



Posibilidad de reiniciar el termostato

Para reiniciar el termostato, haga lo siguiente:

1. Abra la configuración tocando el elemento de menú en la parte superior derecha y seleccione "configuración".
2. Navegue a la configuración del sistema: configuración> componentes del sistema> termostato.
3. Seleccione "reiniciar termostato".

9 Notas importantes

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

" Reorientar o reubicar la antena receptora.

" Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

»Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

»Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

COMENTARIO:

Este equipo ha sido probado y cumple con los lflmites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos lflmites est£n dise‡ados para proporcionar una proteccin razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacin residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia da‡ina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalacin en particular. Si este equipo causa interferencia en la recepcin de radio o televisin, lo cual se puede determinar apagando el equipo y encendi«ndolo nuevamente, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia aplicando una o m£s de las siguientes medidas:

"Reoriente o mueva la antena.

»Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

"Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. »Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.



PARA ADICIONAL
RECURSOS Y
VIDEOS INSTRUCTIVOS,
ESCANEAR CÓDIGO O VISITAR:

WWW.DAIKINONE.COM

Si tiene algún problema o desea ayuda para configurar su termostato inteligente Daikin One +, comuníquese con el soporte de Daikin al 1-855-Daikin1 y seleccione la OPCIÓN UNO para conectarse con nuestro equipo de soporte de termostato.

Proteclisa

Ha descargado este manual de www.proteclisa.com

SCAN ME
PRESUPUESTOS

SCAN ME
PARTE AVERIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Antes de comprar este electrodoméstico, lea la información importante sobre su consumo de energía anual estimado, costo operativo anual o calificación de eficiencia energética que está disponible en su minorista.

Google, Google Assistant y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Google o sus afiliados. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

DAIKIN

Our continuing commitment to quality products may mean a change in specifications without notice.
© 2020 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC** · Houston, Texas · USA · www.daikincomfort.com or www.daikinac.com

HG-ONE + ST 08-20